Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Πρωτόκολλο ελέγχου No : με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & την Κ.Υ.Α. Φ.Α' 50/12081/642/26.07.2006	Ιδιοκτήτης ☑ Χρήστης ☑	Αρ.Παροχής : Διεύθυνση :
Αρχικός έλεγχος ☑ Επανέλεγχος ☐	Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης ΒΟΛΤΑΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ	Αρ.άδειας :123456789 Κατηγορία : Β Ειδικότητα :
Κατηγορία Εγκατάστασης		
Ονομαστική Τάση : 3~400V50Hz		

1. Οπτικός έλεγχος :

	καλά	όχι		καλά	όχι		καλά	όχι
1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία	☑	☐	1.5. Οργανα διακοπής & απομόνωσης	☑	☐	1.9. Κύρια & συμπληρ. ισοδυναμικές συνδέσεις	☑	☐
1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά	☑	☐	1.6. Επιλογή υλικών βάσει εξωτερικών επιδράσεων	☑	☐	1.10. Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής RCD	☑	☐
1.3. Επιλογή διατομών αγωγών	☑	☐	1.7. Αναγνώριση αγωγών N & PE	☑	☐	1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών	☑	☐
1.4. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας	☑	☐	1.8. Δυνατότητα αναγνώρισης κυκλωμάτων	☑	☐	1.12. Δυνατότητα πρόσβασης & χειρισμών	☑	☐

Παρατηρήσεις :

2. Δοκιμές :

	καλά	όχι		καλά	όχι		καλά	όχι
2.1. Ελεγχοι, δοκιμές πολικότητας	☑	☐	2.3. Κατεύθυνση φοράς των 3Φ κινητήρων	☑	☐	2.5. Δοκιμές λειτουργίας	☑	☐
2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος	☑	☐	2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3Φ πριζών	☑	☐	2.6. Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης	☑	☐

Παρατηρήσεις :

3. Μετρήσεις :

3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας & συνδέσεις κύριας και συμπληρ, ισοδυναμικής σύνδεσης

3.5. Αντίσταση γείωσης 1 Ω Είδος γείωσης : Θεμελιακή ☑ ράβδος ηλεκτρόδιο ☐ ☐

Παρατηρήσεις :

ΓΠΧΤ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-S	4	240,0			NEOZED	0						
1	Γ.Π.Χ.Τ.-Ε	E1VV-S	4	120,0			CB	800						
2	Π.Φ.-213-3-1	E1VV-S	4	35,0			CB	80						
3	Π.Φ.-214-3-1	E1VV-R	4	25,0			CB	80						
4	Π.Φ.-022-1-1	E1VV-R	5	16,0			CB	40						
5	Π.Φ.-029-1-1	E1VV-R	5	25,0			CB	80						
6	Π.Φ.-028-1-1	E1VV-R	5	25,0			CB	80						
7	Π.Φ.-211-2-1	E1VV-S	4	50,0			CB	80						
8	Π.Φ.-212-2-1	E1VV-R	4	25,0			CB	80						
9	Π.Φ.-103-0-1	E1VV-R	5	10,0			CB	40						
10	Π.Φ.-103-0-2	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
11	Π.Φ.-061-0-1	E1VV-R	5	10,0			CB	25						

Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων	Όργανο	Τύπος	Σειριακός αριθμός	Όργανο	Τύπος	Σειριακός αριθμός
	ΑΜΤΕΛ	Ζ80	123	ΖΕΡΟ	2015	456

Αποτελέσματα :
Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις / σφάλματα ☑
Διαπιστώθηκαν ελλείψεις / σφάλματα ☐

Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής

Επόμενος επανέλεγχος έως

Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α' 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ☑ ☐

Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης

Ο παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης

Τόπος Ημερομηνία Τόπος Ημερομηνία

ΓΠΧΤ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
13	Π.Φ.-102-0-2	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
14	Π.Φ.-072-0-1	E1VV-R	5	10,0			CB	40						
15	Π.Φ.-102-0-1	E1VV-R	5	10,0			CB	25						

Π.Φ.-022-1-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	16,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
5	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΙΑΤΡ. ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
6	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
7	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
8	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
9	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΜΙΧΕR ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΘΕΡΜΑΝΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΕΡΜΑΡΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ (ΠΑΡΟ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x40 AC	30				
17	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
20	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
23	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
25	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΦΟΡ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	H05VV-U	3	4,0			MCB B	25	>>					
26	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
27	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
28	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
29	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Π.Φ.-028-1-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α3 (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ)

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	25,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΥΑΓΙΕ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
6	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
7	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
8	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
9	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
13	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
20	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	ECG ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ LV.5J	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΟΡΗΤΗ LV.5J	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
25	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΟ (ΠΑΡΟΧ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
26	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
27	ΨΥΓΕΙΟ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
28	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
29	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ΗΛΕΚΤ. ΜΑΤΙΑ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
33	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
34	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
35	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
36	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	4x40 AC	30				
37	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
38	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
39	ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΤΗ TV	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
40	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
41	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
42	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
43	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
44	ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
45	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
46	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
47	Π.Φ.-Κ21-1-1	H05VV-U	5	6,0			CB	25	>>					
48	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
49	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
50	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
51	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
52	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
53	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
54	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
55	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
56	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Π.Φ.-029-1-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	25,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΥΑΓΙΕ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
6	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
7	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
8	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΒΡΕΦΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
19	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
20	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
25	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
26	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
27	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
28	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
29	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ECG ΚΑΤΑΓΡΑΦ. ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤΟ (	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C2B01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΗΛΕΚΤ. ΦΟΡΗΤΗ H5-5J	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
33	ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ (ΠΑΡΟΧΗ C4J0	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
34	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΠΑΡΟΧΗ (H3A01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
35	ΨΥΓΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
36	ΨΥΓΕΙΟ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x40 AC	30				
37	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
38	ΗΛΕΚ. ΜΑΤΙΑ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
39	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
40	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
41	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
42	ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ TV	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
43	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
44	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
45	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
46	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
47	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
48	ΗΛΕΚΤ. ΜΑΤΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
49	ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΠΑΡΟ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
50	ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΠΑΡΟ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
51	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΟΦ. ΗΛΕΚΤ. ΦΟΡΗΤΗ LV.5J	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
52	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ (ΠΑΡΟ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
53	ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
54	ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
55	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 16A/500V ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
56	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
57	ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
58	ΠΑΡΟΧΗ H3A01 (ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
59	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Π.Φ.-029-1-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
60	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
61	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
62	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
63	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
64	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
65	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
66	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
67	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
68	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
69	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Π.Φ.-061-0-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	10,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
5	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
6	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
7	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
8	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				

Π.Φ.-072-0-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	10,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
4	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
5	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
6	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
7	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
8	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
9	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
11	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	20	>>					
12	ECG ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΦΟΡΗΤ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΤΡΟΛΕΪ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΟΡΗ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ Η3Α01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΨΥΓΕΙΟ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
17	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΗΛ. ΜΑΤΙΑ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
20	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
22	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	10	>>					
23	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ & ΔΙΗΜΕ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
24	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
25	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
26	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
27	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
28	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
29	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Π.Φ.-102-0-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	10,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	2x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5				0	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
6	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
7	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
8	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
9	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
10	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
11	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
20	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΣΗ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	0	>>					
21	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΣΗ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	0	>>					
22	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Π.Φ.-102-0-2 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 102 (ΑΜΦΙΘ.)

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	10,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5				0	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
6	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
7	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
8	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
9	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
13	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Π.Φ.-103-0-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	10,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
6	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
7	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
8	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
9	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x40 AC	30				
14	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
19	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
20	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
21	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
25	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
26	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
27	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
28	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
29	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
33	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
34	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΣΗ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	0	>>					
35	ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΘΕΣΗ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	0	>>					

Π.Φ.-103-0-2 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	5	10,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΥΡΗΝΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
6	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
7	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
8	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
9	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	2x25 AC	30				
14	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
16	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Π.Φ.-211-2-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (ΜΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-S	4	50,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΥΑΓΙΕ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
6	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
7	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
8	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
20	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
25	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
26	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
27	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
28	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
29	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C2B08)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (ΠΑΡΟΧ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
33	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ (ΠΑΡΟΧΗ H3A01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
34	ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C4J01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
35	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ (ΠΑΡ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
36	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΟΧ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
37	ΨΥΓΕΙΟ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
38	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ OFFICE ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
39	ΗΛΕΚ. ΜΑΤΙΑ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
40	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
41	FAN COIL UNITS ΠΥΡΗΝΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
42	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
43	ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ TV	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
44	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
45	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
46	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
47	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ. 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
48	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ. 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
49	ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΑΚΤ)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
50	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
51	Π.Φ.-K21-2-1	E1VV-U	5	6,0			CB	25	>>					
52	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
53	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
54	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
55	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
56	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
57	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Π.Φ.-212-2-1 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (ΜΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	4	25,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΥΑΓΙΕ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
6	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
7	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
8	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
20	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
25	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
26	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
27	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
28	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
29	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C2B08)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (ΠΑΡΟΧ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
33	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ H3A01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
34	ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C4J01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
35	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ (ΠΑΡ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
36	ΠΑΡΟΧΗ H3A01 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΙΑΦΑΝΟΣΚ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
37	ΨΥΓΕΙΟ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
38	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
39	ΗΛΕΚ. ΜΑΤΙΑ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
40	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
41	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
42	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
43	ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ T.V.	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
44	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
45	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
46	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 16A/250V	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
47	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
48	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
49	ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
50	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
51	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
52	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
53	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
54	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
55	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
56	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
57	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Π.Φ.-213-3-1 , ΠΙΝ. ΦΩΤΙΣ. Α' ΧΕΙΡΟΥΡ. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α2,Α3

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (ΜΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-S	4	35,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΥΑΓΙΕ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
6	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
7	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
8	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
20	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
25	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
26	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
27	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
28	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
29	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C2B08)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (ΠΑΡΟΧ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
33	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ (ΠΑΡΟΧΗ H3A01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
34	ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C4J01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
35	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ (ΠΑΡ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
36	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΟΧ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
37	ΨΥΓΕΙΟ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
38	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ OFFICE ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
39	ΗΛΕΚ. ΜΑΤΙΑ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
40	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
41	FAN COIL UNITS ΠΥΡΗΝΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
42	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
43	ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ TV	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
44	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
45	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
46	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
47	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ. 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
48	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤ. 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
49	ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΑΚΤ)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
50	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
51	Π.Φ.-K21-3-1	E1VV-U	5	6,0			CB	25	>>					
52	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
53	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
54	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
55	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
56	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
57	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Π.Φ.-214-3-1 , ΠΙΝ. ΦΩΤΙΣ. Β' ΧΕΙΡΟΥΡ. ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α4,Α5

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (ΜΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-R	4	25,0				0						
1	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΟΥΑΓΙΕ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
2	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
3	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
4	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
5	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	4x25 AC	30				
6	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
7	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
8	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
9	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
10	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
11	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
12	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
13	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
14	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
15	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
16	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
17	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
18	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΛΙΝΟΘΑΛΑΜΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
19	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
20	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
21	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
22	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
23	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
24	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
25	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
26	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
27	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
28	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
29	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
30	ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
31	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C2B08)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
32	ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (ΠΑΡΟΧ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
33	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΠΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ H3A01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
34	ΛΥΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ C4J01)	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
35	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΡΦΗΣ (ΠΑΡ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
36	ΠΑΡΟΧΗ H3A01 ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΙΑΦΑΝΟΣΚ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
37	ΨΥΓΕΙΟ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
38	ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
39	ΗΛΕΚ. ΜΑΤΙΑ OFFIS ΦΑΓΗΤΟΥ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
40	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
41	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
42	FAN COIL UNITS	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
43	ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ T.V.	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	4x25 AC	30				
44	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
45	ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
46	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 16A/250V	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
47	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
48	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 16A/500V	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
49	ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	H05VV-U	3	2,5			MCB B	16	>>					
50	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ	H05VV-U	5	2,5			MCB B	16	>>					
51	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	10	>>					
52	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
53	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
54	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
55	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
56	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					
57	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	H05VV-U	3	1,5			MCB B	16	>>					

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Γ.Π.Χ.Τ.-Ε , ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚ

Α/Α	Χώρος / Τμήμα εγκατάστασης, χρήση	Γραμμή τροφοδοσίας / καλώδιο			3.2 Αντίσταση μόνωσης Riso (MΩ)		Διάταξη προστασίας από υπερένταση		3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD)				3.4 Βρόχος σφάλματος	Από-κλιση
		Τύπος καλωδίου	Αρ. αγω-γών	mm2	Με κατα-ναλώ-σεις	Χωρίς κατα-ναλώ-σεις	Είδος/ Χαρακτηρι-στική	In (A)	Ονομαστικό ρεύμα In (A) & τύπος	ΙΔΝ (mA)	Imess (mA)	Umess (V)	Zs (Ω) ή Ik (A)	
0	Καλώδιο παροχής	E1VV-S	4	120,0				0						
1	Π.Φ.-213-3-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
2	Π.Φ.-214-3-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
3	UPS	E1VV-R	5	10,0			CB	125						
4	Π.Φ.-022-1-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
5	Π.Φ.-028-1-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
6	Π.Φ.-029-1-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	40						
7	Γ.Π. ΦΩΤ ΑΣΦΑΛ	E1VV-U	5	4,0			CB	25						
8	Π.Φ.-211-2-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
9	Π.Φ.-212-2-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
10	Π.Φ.-103-0-1E	E1VV-R	5	16,0			CB	40						
11	Π.Φ.-061-0-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
12	Π.Φ.-103-0-2E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
13	Π.Φ.-102-0-2E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
14	Π.Φ.-072-0-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
15	Π.Φ.-102-0-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	25						
16	Π.Κ.-041-1-1E	E1VV-R	5	16,0			CB	40						
17	Π.Κ.-041-1-2E	E1VV-R	5	10,0			CB	40						
18	Π.Κ.-041-1-3E	E1VV-R	5	10,0			CB	40						
19	Π.Κ.-041-1-4E	E1VV-R	5	10,0			CB	40						
20	Π.Κ.-041-1-5E	E1VV-U	5	6,0			CB	40						
21	Π.Κ.-041-1-6E	E1VV-R	5	10,0			CB	40						
22	Π.Κ.-041-1-7E	E1VV-R	5	10,0			CB	40						
23	Π.Κ.-025-1-1E	E1VV-U	5	6,0			CB	40						
24	Π.Κ.-025-1-2E	E1VV-R	5	16,0			CB	40						
25	Π.Κ.-025-1-3E	E1VV-U	5	6,0			CB	25						
26	Π.Κ.-042-1-1E	E1VV-R	5	10,0			CB	40						